

Государственное казенное общеобразовательное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся по адаптированным образовательным программам

«Магаданская областная школа-интернат»

685918 Магадан, Сокол, ул. Гагарина, дом № 19 (факс) 603672, тел. 603596, 603743; e-mail: skolasokolin@mail.ru
Р/счет № 40201810200000100005 БИК 04442001 ИНН 4900004164 КПП 490901001

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДЕНО


Протокол
Педагогического совета № 5

Приказ директора

№ 4

от « 27 » января 2021 года

от « 28 » января 2021 года



**ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПИТЬЕВОГО РЕЖИМА**

в ГКОУ для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
обучающихся по адаптированным образовательным программам
«Магаданская областная школа-интернат»

1. Общие положения.

- 1.1. Положение об организации питьевого режима (далее – Положение) является локальным актом ГКОУ «МОШИ».
- 1.2. Положение разработано в соответствии с:
 - Законом РФ «Об образовании»;
 - нормами и правилами СанПиН 2.3/2.4.3590-20;
 - СанПиН 2.1.4.1116-02 («Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды, расфасованной в емкости. Контроль качества»);
 - Концепцией организации питьевого режима в образовательных учреждениях г Магадана.
- 1.3. Положение разработано с целью создания благоприятных условий для жизнедеятельности организма ребенка в процессе обучения и творческой деятельности.
- 1.4. Положением регламентируется оптимальный питьевой режим в учреждении.
- 1.5. Положение утверждается директором учреждения.
- 1.6. Организация питьевого режима осуществляется согласно приказу «Об организации питьевого режима», инструкции по эксплуатации раздатчика воды и настоящего Положения.

2. Организация питьевого режима

- 2.1. В учреждении предусмотрено обеспечение обучающихся, воспитанников питьевой водой, согласно гигиеническим требованиям.
- 2.2. Питьевой режим организован через пользование кулером (диспенсером) с водой, расфасованной в емкости (бутилированной).
- 2.3. Для обучающихся обеспечен свободный доступ к питьевой воде в течение всего времени их пребывания в учреждении.
- 2.4. При организации питьевого режима используются одноразовые стаканы.
- 2.5. Бутилированная вода, используемая в учреждении, имеет документы, подтверждающие ее происхождение, качество и безопасность. Замена емкостей с водой производится систематически, обеспечивая бесперебойное обеспечение водой.
- 2.6. Для безопасной организации питьевого режима в соответствии с санитарно – гигиеническими нормами и правилами проводится дезинфекция (промывка) устройств раздачи воды (диспенсеров) не реже 1 раза в полгода.
- 2.7. Кулеры (диспенсеры) устанавливаются в столовой и медицинском блоке учреждения.
- 2.8. Установка диспенсеров производится в местах, где на устройство не попадает прямой солнечный свет, вдали от приборов отопления.
- 2.9. В учреждении определено место хранения полных бутылей с водой и место хранения пустой тары. В данных помещениях соблюдаются санитарно-гигиенические нормы и правила.
- 2.10. В учреждении назначены ответственные лица, отвечающие за заказ, получение, хранение и утилизацию воды, а также соблюдение санитарно – гигиенических норм и правил организации питьевого режима с использованием бутилированной воды.
- 2.11. При отсутствии запаса бутилированной воды питьевой режим организуется с использованием кипяченной питьевой воды.

3. Правила безопасности.

- 3.1. Диспенсер предназначен для работы в помещениях с температурой воздуха от 10⁰ до 38⁰ С.
- 3.2. Устанавливается диспенсер на твердую и ровную поверхность.
- 3.3. Нельзя устанавливать диспенсер возле устройств, которые находятся под электрическим напряжением, обогревающей техникой, или под прямыми солнечными лучами.
- 3.4. Диспенсер разрешается использовать только согласно настоящей Инструкции:
 - не устанавливать на диспенсер какие-либо предметы, которые могут быть не безопасны для детей при падении;

- при механических нагрузках краны диспенсера могут быть повреждены, потому не используйте их во время переноса и оберегайте их от ударов; не наливайте в диспенсер горячую воду, это может его повредить;
- не оставляйте приемную часть диспенсера открытой, чтобы в середину не попали пыль или насекомые.

4. Использование диспенсера.

- 4.1. Диспенсер предназначен для использования бутилированной воды.
- 4.2. Снимите с крышки бумажную/полиэтиленовую этикетку.
- 4.3. Установите бутылку аккуратно на фиксатор находящийся в горловине аппарата (фиксатор должен точно войти в отверстие, находящееся в горловине бутылки).
- 4.4. Когда пузырьки воздуха перестанут поступать в бутылку с водой, диспенсер готов к работе. Чтобы набрать воду, нажмите на рычаг крана. При этом нужно подставить под кран посуду.
- 4.5. В случае, если не планируется пользоваться диспенсером на протяжении длительного периода времени (от нескольких недель и более), необходимо:
 - поставить в известность ответственное лицо;
 - рабочий по зданию обязан снять бутылку с водой с диспенсера;
 - слить холодную воду через кран холодной воды;
 - слить воду из крана, предназначенного для горячей воды, через сливную пробку;
 - просушить диспенсер в течение суток;
 - установить пробку в сливной штуцер;
 - упаковать диспенсер в коробку (целлофановый пакет, стрейч пленку).
- 4.6. При перестановках диспенсера с водой желательно не наклонять его больше, чем на 45 градусов.
- 4.7. Информировать ответственное лицо о неприятном запахе, вкусе воды.
- 4.8. Информировать ответственное лицо о зеленом налете в бутылке, помутнении воды.
- 4.9. Следить за указанным на крышке бутылки сроком годности и не употреблять просроченный продукт.
- 4.10. При замене бутылей или в случае если диспенсер остается без бутылки на какой- то период времени, в него могут попасть микроорганизмы из воздуха, которые в чистой, мало минерализованной воде быстро размножаются, потому один раз в полгода необходимо производить обязательную санитарную обработку диспенсера.
- 4.11. Рекомендуются периодически очищать поверхность диспенсера от пыли, пятен, а также протирать краны и промывать поддон диспенсера для стекания воды.

4.12. Для очищения поверхности диспенсера нужно пользоваться мягким моющим средством. Запрещается использовать бензин, керосин и другие растворы либо предметы, которые могут повредить поверхность диспенсера.

5. Запрещается.

- 5.1. Человеку с инфекционными заболеваниями в целях защиты воды запрещено: брать воду из аппарата, менять бутылки и производить санитарную обработку.
- 5.2. Пропускать через аппарат жидкости, которые, не предусмотрены производителем (воду из-под крана, кипяченую воду и т.п.).
- 5.3. Самостоятельно чинить аппарат.
- 5.4. Использовать бутылку из-под воды или аппарат в качестве подставки.
- 5.5. Ломать аппарат.
- 5.6. Выливать жидкость в накопитель.
- 5.7. Перемещать аппарат вместе с бутылкой, ставить на бок.
- 5.8. Распылять вещества вблизи аппарата, использовать ароматические и абразивные материалы для очистки внешних сторон аппарата.
- 5.9. Устанавливать бутылку с защитной наклейкой на крышке.
- 5.10. Запрещается использовать диспенсер для других целей кроме осуществления питьевого режима.